
# Vision Presenter

Solución interactiva para presentaciones



## Información general

**Gestiona y muestra vídeos en directo, archivos de PC y contenido web con gran facilidad en una gran variedad de visualizaciones para mejorar las presentaciones y los debates interactivos**

Vision Presenter es una solución de presentación revolucionaria que permite a los usuarios acceder a numerosas fuentes multimedia para crear presentaciones y experiencias de aprendizaje más interactivas y atractivas. Se pueden gestionar varios tipos de contenido, incluyendo vídeos en directo, PowerPoint, contenido web, fotos y vídeos. Estos se pueden mostrar en una gran variedad de visualizaciones, tanto en la pantalla de un proyector o televisor con resolución 4K como en una pantalla de doble tamaño con resolución HD y fusión de bordes. Se puede reproducir simultáneamente un máximo de cinco vídeos Full HD (1920 x 1080). El control mediante un ratón inalámbrico (como Air Mouse) y las tabletas iOS o Android permiten un funcionamiento intuitivo. Las cámaras PTZ (giro, inclinación y zoom) de la serie SRG/BRC de Sony también son fáciles de controlar y son compatibles con el protocolo VISCA a través de IP mediante el sistema.

**Una solución de presentación revolucionaria que ofrece el control de múltiples fuentes de contenido**

Los usuarios pueden gestionar y mostrar vídeo en directo, presentaciones de PowerPoint, contenido web, imágenes fijas y películas, con gran facilidad y numerosos diseños, para que cobren vida las reuniones empresariales, las conferencias universitarias o los grandes eventos.

**Visualización flexible de la imagen**

El sistema ofrece una gran variedad de plantillas de visualización preinstaladas tanto para pantallas de televisor y proyector con resolución 4K como para pantallas de proyector de doble tamaño. Se pueden mostrar resoluciones de pantalla de hasta 3552 x 1200 a través de múltiples proyectores con tecnología de fusión de bordes.

**Fácil de utilizar**

Se pueden gestionar numerosos activos digitales y señales de vídeo en directo con Air Mouse o una tableta.

**Control de las cámaras PTZ de Sony**

Controla el giro, la inclinación y el zoom de las cámaras PTZ de la serie SRG/BRC de Sony compatibles con el protocolo VISCA™ a través de IP.

**Asistencia completa con el sistema de Sony**

Se garantiza un funcionamiento sencillo y fiable debido a que todos los elementos en la solución de Sony son del mismo proveedor.

## Atributos

**Controla una amplia variedad de contenidos**

Se pueden gestionar varios tipos de contenido, incluyendo fuentes en directo, archivos del PC y páginas web. El sistema permite a los usuarios reproducir

fotografías (JPEG, GIF, PNG, BMP), archivos de vídeo MP4 (H.264/AAC), archivos de PowerPoint y contenidos de páginas web compatibles con Flash.

**Gestión de múltiples fuentes de vídeo en directo y grabado**
Se puede reproducir simultáneamente un máximo de cinco vídeos Full HD (1920 x 1080).

**Control remoto de las cámaras PTZ de la serie SRG/BRC de Sony**
Las cámaras PTZ (giro, inclinación y zoom) de la serie SRG/BRC de Sony son fáciles de controlar y son compatibles con el protocolo VISCA™ a través de IP mediante el sistema.*

* No es compatible con VISCA RS232C.

**Entradas y salidas de audio y vídeo en directo, incluido el 4K**
El sistema proporciona dos tarjetas PCI, lo que permite un control flexible de diferentes entradas de vídeo, por ejemplo 3G-SDI (4) + HDMI* (2) o HDMI*2 (2) + HDMI*2 (2). También es compatible con el audio incorporado SDI/HDMI. Las salidas de vídeo incluyen: HDMI (1) (HDMI 1.4a: Hasta 4K a 30P de 8 bits 4:2:0), DVI (1080/60p) (2). Salidas de audio: Salida de línea de PC, audio incorporado HDMI.

* No es compatible con HDCP.

**Ajuste de la visualización y configuración de la fuente**
Los diseños sofisticados de la interfaz de usuario simplifican las tareas de ajuste de la visualización y la configuración de las fuentes de contenidos.

**Configuraciones flexibles de la pantalla**
Se puede mostrar el material tanto en una pantalla de un proyector o un televisor con resolución 4K como en una pantalla de doble tamaño con resolución HD y fusión de bordes. Se pueden mostrar resoluciones de pantalla de hasta 3552 x 1200 a través de múltiples proyectores con tecnología de fusión de bordes.

**Plantillas de visualización preinstaladas para un uso más sencillo**
El sistema proporciona 14 plantillas de visualización preinstaladas (6 para los televisores o los proyectores con resolución 4K y 8 para los proyectores con fusión de bordes). El usuario puede seleccionar una en función del número de materiales fuente y las opciones de visualización principales para garantizar una presentación eficaz.

**Funcionamiento con cable e inalámbrico**
El ratón inalámbrico (disponible de proveedores de otros fabricantes) y las tabletas (compatibles con iOS y Android) permiten un funcionamiento intuitivo, incluidos los cambios de visualizaciones, el arrastre de fuentes a la pantalla principal y la visualización en pantalla completa.

## Especificaciones

| Características | |
|---|---|
| Diferentes reproducciones de vídeo de forma simultánea | 5 x Full HD |
| Configuración de la visualización | Plantillas de visualización preinstaladas (6 plantillas para pantallas 4K/HD, 13 plantillas para pantallas de proyectores con fusión de bordes, 11 plantillas para 2 o 3 pantallas independientes) |
| Contenido reproducible | Foto: JPG, GIF, PNG, BMP |
| Contenido reproducible | Archivo de vídeo: MP4 (H.264/AAC) |

| Características | |
|---|---|
| Contenido reproducible | Archivo de documento: PPT*1 (convertido a fotografías fijas), PDF |
| Contenido reproducible | Web: Página web, FLASH |
| Entrada de audio/vídeo en directo | Tarjeta de captura (2), por ejemplo, 3G-SDI (4) + HDMI (2) o HDMI (2) + HDMI (2)<br>Duplicado de pantalla mediante Wi-Fi<br>Cámara remota (IP) |
| Salida*2 | Vídeo: DVI o puerto de visualización o HDMI (hasta 4K/60P 8 bits 4:2:0)<br>Audio: salida de línea de PC, audio incorporado HDMI |
| Control de la reproducción del vídeo | Presentación de fotografías |
| Control de la reproducción del vídeo | Pausar/Reproducir |
| Control de la reproducción del vídeo | Reproducir en bucle |
| Mando a distancia | Ratón (con cable, inalámbrico) |
| Mando a distancia | Control desde tableta (Android, iOS) |
| Mando a distancia | PC/MAC (Chrome/Safari) |
| Mando a distancia | Coolux AirScan |
| *1 | Conectar la presentación del PC a la entrada HDMI cuando se requiera la animación.<br>Para mejor calidad de imagen, se recomienda el uso de ficheros de mayor resolución. |
| *2 | La interfaz de salida varía por las tarjetas gráficas. |

| Hardware recomendado | |
|---|---|
| Sistema operativo del PC | MS Windows 8.1 Pro (64 bits) |
| Procesador del PC | Intel Core i7-3930K (3,8 GHz, 6 núcleos) |
| Memoria del PC | 16 GB (8 GB x 2) PC3-12800 (1600 MHz) |
| Unidad de disco duro del PC | Principal: unidad de disco duro de 1 TB (SATA, 7200 rpm)<br>Secundaria: unidad de disco duro de 1 TB (SATA, 7200 rpm) |
| Fuente de alimentación del PC | Fuente de alimentación ATX 600 W |
| Tableta de control remoto | Sony: XPERIA Tablet Z<br>Apple: iPad |

Información sobre la Ley de datos de la UE: haz clic aquí para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

## Productos relacionados



**PCS-XG77H**

Sistema de videoconferencia HD



**PCS-XG100H**

Sistema de videoconferencia Full HD



**PCS-XG77S**

Sistema de videoconferencia en HD (solo codec)



**PCS-XG100S**

Sistema de videoconferencia en Full HD (solo codec)



**PWA-VP100**

Solución de software Vision Presenter



**PWA-VP101**

Herramienta de utilidad de software



**PWA-VP100K3**

Kit de estación de trabajo HP y software de Vision Presenter



**PWA-VP100K2**

Kit de estación de trabajo HP y software de Vision Presenter



**PWA-VP100K1**

Kit de estación de trabajo HP y software de Vision Presenter

## Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : octubre 31 2026