SONY

Optical Disc Archive Software (Driver)

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



Panoramica

Questa utility PC supporta la lettura/scrittura di file da un computer host connesso a un'unità drive Optical Disc Archive ODS-D77U/D77F o ODS-D55U.

Include software Filer e Utility.

Attributi

Lettura/scrittura dei file semplice
Questo software di configurazione semplice da usare supporta il trasferimento di file da un PC connesso a un'unità drive Optical Disc Archive (ODA) ODS-D77U/D77F o ODS-D55U di Sony.

Specifiche

Sistema operativo: ODS-D55U/ODS-D77U	
Windows	Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 o versione successiva Microsoft Windows 7 Professional versione a 32 bit/64 bit, Service Pack 1 o versione successiva Microsoft Windows 7 Ultimate versione a 32 bit/64 bit, Service Pack 1 o versione successiva Microsoft Windows 8 Pro versione a 32 bit/64 bit Microsoft Windows 8.1 versione a 32 bit/64 bit Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2
Mac	Mac OS X 10.6.8 o versione successiva a 32 bit/64 bit Mac OS X 10.7.4 o versione successiva a 64 bit Mac OS X 10.8.4 o successivo Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10/10.10.1
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.3 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.4 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.5 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.6 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 7.0 a 64 bit

Sistema operativo: ODS-D55U/ODS-D77U	
Nota	Per l'utilizzo con CentOS, contatta il reparto vendite di Sony

Sistema operativo: ODS-D77F	
Windows	Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.3 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.4 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.5 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.6 a 64 bit Red Hat Enterprise Linux 7.0 a 64 bit
Nota	Per l'utilizzo con CentOS, contatta il reparto vendite di Sony.

Memoria	
Windows	Sistema operativo a 32 bit: 4 GB o superiore Sistema operativo a 64 bit: 2 GB x numero delle unità +1, o superiore
Mac	Sistema operativo a 32 bit: 4 GB o superiore Sistema operativo a 64 bit: 2 GB x numero delle unità +1, o superiore
Linux	Sistema operativo a 64 bit: 2 GB x numero delle unità +1, o superiore

Spazio su disco	
Windows/Mac/Linux	PC a 32 bit: 16 GB o superiore PC a 64 bit: 8 GB + 16 GB x numero di unità + 1, o superiore

Interfaccia	
ODS-D55U/ODS-D77U (USB)	Hi-Speed USB (USB 2.0): È richiesto un controller host Hi-Speed USB (USB 2.0). SuperSpeed USB (USB 3.0): È richiesto un controller host SuperSpeed USB (USB 3.0). Per l'utilizzo con Mac, sono supportate soltanto le porte USB integrate nel Mac.
ODS-D77F (Fibre Channel)	È richiesto un controller host Fibre Channel. Controller consigliato: QLE2560 / QLE2562 (Adattatore Fibre Channel QLogic(r) PCIe-to-8Gbps)

Note	
Note	Questi requisiti del sistema potrebbero non essere validi per tutti i computer. Quando usi il modello ODS-D77U con un PC con Windows 7 o Windows Server 2008 R2, è consigliabile installare il seguente programma di aggiornamento rilasciato da Microsoft. http://support.microsoft.com/kb/2581464 Utilizzando il programma di aggiornamento Windows 7 o Windows Server 2008 R2 con il software Optical Disc Archive Software, è possibile aumentare la velocità di lettura/scrittura dati dell'ODS-D77U. 1. Registrati e scarica il programma di aggiornamento dal sito dell'assistenza Microsoft al link sopra riportato. 2. Decomprimi e installa il programma di aggiornamento.
Note	- Con l'installazione del software Optical Disc Archive Software, vengono introdotte le impostazioni necessarie associate al programma di aggiornamento: Pertanto, non è necessario abilitare le impostazioni di registro indicate in fondo alla pagina dell'assistenza sopra specificata. - Il programma di aggiornamento non avrà effetto sugli altri dispositivi USB. - Il programma di aggiornamento è stato creato unicamente per sistemi operativi Windows 7 o Windows Server 2008 R2.

Prodotti correlati



ODS-D55U

Unità di archiviazione su Optical Disc Archive con velocità di trasferimento di 330 Mbps (lettura) e 210 Mbps (disco non riscrivibile) o 130 Mbps (disco riscrivibile)



ODS-D77UA

ODS-D77UA offre velocità di trasferimento estremamente elevate. La velocità di lettura è di 1,1 Gbps. Per i dischi non riscrivibili è di 440 Mbps e per i dischi riscrivibili è di 160 Mbps (con verifica attiva). Le prestazioni variano in base al tipo di cartucce.



ODS-L30M

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L60E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L100E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-D280U

Unità Optical Disc Archive indipendente con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



ODS-D280F

Unità drive Optical Disc Archive indipendente in fibra ottica per libreria scalabile PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



ODS-D77F

Unità in fibra ottica per l'archiviazione su disco ottico per libreria scalabile ODS-L30M PetaSite con velocità di trasferimento fino a 1.150 Mbps (lettura) e 780 Mbps (dischi non riscrivibili) o 310 Mbps (dischi riscrivibili)



Content Manager

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



File Manager2

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.

Galleria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Esporta PDF : Novembre 26 2026