

PSS-650

Supporto per installazione a soffitto del proiettore



Overview

Supporto per installazione a soffitto del proiettore

Specifications

Gamma regolabile

Posizione su/giù	300~375 mm
	475~625 mm (con braccio di prolunga fornito in dotazione) (regolazione inclinazione di 25 mm)
Angolo di rotazione orizzontale	± 10 gradi
Angolo di inclinazione sinistra/destra	± 5 gradi (funzione di regolazione precisa con manopola di regolazione)
Angolo di inclinazione su/giù	± 5 gradi (funzione di regolazione precisa con manopola di regolazione)

Posizione anteriore/posteriore	± 50 mm (funzione di regolazione precisa con manopola di regolazione)
--------------------------------	---

Posizione sinistra/destra	± 25 mm (funzione di regolazione precisa con manopola di regolazione)
---------------------------	---

Dimensioni (L x A x P)

Dimensioni (L x A x P)	299 x altezza* x 453,5 mm *Altezza: 300~375 mm 475~625 mm (con braccio di prolunga fornito in dotazione)
------------------------	--

Dimensioni (L x A x P) *senza sporgenze (manopola di regolazione)

Dimensioni (L x A x P) *senza sporgenze (manopola di regolazione)	246 x altezza* x 322 mm *Altezza : 300~375 mm 475~625 mm (con braccio di prolunga fornito in dotazione)
---	---

Peso

Peso	Circa 8,6 kg
------	--------------

Carico massimo

Carico massimo 30 kg

Accessori opzionali

Accessori opzionali PSS-650P

Colore

Colore Nero

Gallery

