

## MPEG IMX

Con MPEG IMX, Sony ha desarrollado un formato basado en la tecnología MPEG2 que ofrece una gran calidad de imagen y edición multigeneración.



### Overview

#### **Imagen de alta calidad**

#### **Nuevo sistema de calandrado**

**El sistema aglutinante reforzado aumenta la adherencia de partículas en un 30%.**

**Doble indicación de tiempo de grabación (525 i / 625 i)**

**Cinta de limpieza: BCT-HD12CL.**

### Specifications

#### Características generales

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
|                                       | BCT-184MXL: 10 |
|                                       | BCT-124MLX: 10 |
|                                       | BCT-94MXL: 10  |
|                                       | BCT-64MXL: 10  |
| Cantidad de la caja principal (pieza) | BCT-60MX: 50   |
|                                       | BCT-32MX: 50   |
|                                       | BCT-22MX: 50   |
|                                       | BCT-12MX: 50   |
|                                       | BCT-6MX: 50    |

---

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
|                      | BCT-184MXL: 7.8 |
|                      | BCT-124MLX: 7.1 |
|                      | BCT-94MXL: 6.8  |
|                      | BCT-64MXL: 6.5  |
| Peso de la caja (kg) | BCT-60MX: 15.3  |
|                      | BCT-32MX: 13.9  |
|                      | BCT-22MX: 13.4  |
|                      | BCT-12MX: 12.9  |
|                      | BCT-6MX: 12.6   |

---

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
|                               | BCT-184MXL: 184 |
|                               | BCT-124MLX: 124 |
|                               | BCT-94MXL: 94   |
|                               | BCT-64MXL: 64   |
| Tiempo de reproducción (min.) | BCT-60MX: 60    |
|                               | BCT-32MX: 32    |
|                               | BCT-22MX: 22    |
|                               | BCT-12MX: 12    |
|                               | BCT-6MX: 6      |

---

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
|                       | BCT-184MXL: 725 |
|                       | BCT-124MLX: 493 |
|                       | BCT-94MXL: 376  |
|                       | BCT-64MXL: 260  |
| Longitud de cinta (m) | BCT-60MX: 239   |
|                       | BCT-32MX: 131   |
|                       | BCT-22MX: 92    |
|                       | BCT-12MX: 63    |
|                       | BCT-6MX: 30     |

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
|          | BCT-184MXL: 725 |
|          | BCT-124MLX: 663 |
|          | BCT-94MXL: 632  |
|          | BCT-64MXL: 601  |
| Peso (g) | BCT-60MX: 270   |
|          | BCT-32MX: 242   |
|          | BCT-22MX: 231   |
|          | BCT-12MX: 221   |
|          | BCT-6MX: 215    |

---

## Propiedades magnéticas

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Coercitividad intrínseca (kA/m) | 125  |
| Retentividad (mT)               | 245  |
| Curva de histéresis (Br/Bm)     | 0,85 |

---

## Propiedades físicas

|   |    |
|---|----|
| Espesor: revestimiento ( $\mu\text{m}$ )  | 1  |
| Espesor: base ( $\mu\text{m}$ )           | 11 |
| Espesor: capa magnética ( $\mu\text{m}$ ) | 2  |

---

Espesor: total ( $\mu\text{m}$ ) 14

---

Ancho (mm) 12,65

---

## Gallery

