

AC-300MD

Provee alimentación para monitores médicos LCD de Sony



Overview

El AC-300MD es un adaptador de alimentación de CA diseñado para utilizarlo con monitores médicos LCD de Sony.

El adaptador puede funcionar en cualquier lugar donde haya un tomacorriente de CA (de 100 a 240 V, 50/60 Hz) disponible. Provee una salida regulada de CC de 26 V (máx. 10,2 A), apta para alimentar monitores.

Specifications

General

Alimentación	ENTRADA DE CA: De 100 V a 240 V (50/60Hz) 3,1 A SALIDA DE CC: 26 V 10,2 A
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C (de 32°F a 95°F)
	De 30% a 85%

Humedad de funcionamiento	(sin condensación)
Presión de funcionamiento	De 700 a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	245 x 58 x 150 mm 9,6 x 2,3 x 5,9 pulgadas
Peso	1,5 kg 3 lb 3 oz
	Instrucciones de uso (1) Lista de servicios técnicos (1) Código de alimentación

Accesorios provistos

de CA (1)
(provisto de
manera
local)*
Conector con
código de CA
C13 (1)

*1

Las
dimensiones
son
aproximadas.

Related products



LMD- X2700MD

Monitor médico LCD
4K 2D de 27"



LMD- X2705MD

Monitor para uso
médico LCD 4K 2D de
27 pulgadas con 3G-
SDI



LMD- X310MD

Monitor LCD 4K 2D de
31" para uso médico



LMD- X310MT

Monitor LCD 4K 2D/3D
de 31" para uso
médico

Gallery

