

## CBKZ-FS5RIF

Actualización RAW para la videocámara PXW-FS5



### Overview

#### **Salida en resolución 4K 60p/50p y salida en resolución continua 2K a 240 fps/200 fps en formato RAW**

El formato FS RAW de 12 bits de Sony le permite al usuario grabar en resolución 4K (4096x2160) a 60p/50p y en resolución continua 2K (2048x1080) a 240 fps/200 fps utilizando un grabador externo.

Nota: Requiere firmware versión 2.0 (o posterior). Dado que la compensación del lente no es compatible con la salida RAW, podría aparecer una distorsión en ciertas condiciones al utilizar el lente SELP18105G que forma parte del kit PXW-FS5K.

#### **Clave de activación para software preinstalado.**

### Features

#### **Salida RAW en 4K\***

La licencia de actualización CBKZ-FS5RIF permite que la videocámara PXW-FS5 transmita contenido 4K (4096x2160) en formato RAW de 12 bits a 23.98p, 25p, 29.97p, 50p y 59.94p al utilizar el grabador externo AXS-R5 conectado con la unidad de interfaces HXR-IFR5 (se vende por separado).

La videocámara PXW-FS5 requiere la instalación del firmware versión 2.0 o posterior.

## **Grabación interna simultánea en HD XAVC\***

Al transferir contenido RAW 4K/2K RAW al grabador AXS-R5, es posible grabar simultáneamente material HD XAVC en tarjetas de memoria SD en las dos ranuras de soportes que vienen incorporadas en la videocámara. Una aplicación posible sería utilizar la grabación en formato RAW para producción y revisión de material HD XAVC en el set.

\* La videocámara PXW-FS5 requiere la instalación del firmware versión 2.0 o posterior.

## **Salida de material RAW 4K almacenado en caché\***

Se pueden transmitir aproximadamente 4 segundos de material RAW 4K almacenado en caché a 100 o 120 fps como 23.98p, 25p, 29.97p, 50p o 59.94p.

\* La videocámara PXW-FS5 requiere la instalación del firmware versión 2.0 o posterior.

## **Transmisión continua de material RAW 2K a alta velocidad\***

Se puede transmitir de manera continua material RAW 2K a 100, 120, 200 o 240 fps como 23.98p, 25p, 29.97p, 50p o 59.94p.

\* La videocámara PXW-FS5 requiere la instalación del firmware versión 2.0 o posterior.

Related  
products



### **CBKZ- FS5HFR**

Actualización HFR  
(alta frecuencia de  
cuadros) para PXW-

FS5

## Gallery

