SONY

# Optical Disc Archive Software (Driver)

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.




## Omówienie

Narzędzie to umożliwia użytkownikom systemów Optical Disc Archive ODS-D77U/D77F i ODS-D55U odczyt/zapis plików z komputera podłączonego do systemu.

W komplecie oprogramowanie użytkowe i program Filer.

## Funkcje

**Łatwy odczyt/zapis plików**
To proste oprogramowanie użytkowe umożliwia przesyłanie plików z podłączonego komputera do modułu napędu Optical Disc Archive (ODA) ODS-D77U/D77F lub ODS-D55U.

## Dane techniczne

| System operacyjny: ODS-D55U/ODS-D77U | |
|---|---|
| Windows | Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 lub nowszy<br>Microsoft Windows 7 Professional w wersji 32- lub 64-bitowej, Service Pack 1 lub nowszy<br>Microsoft Windows 7 Ultimate w wersji 32- lub 64-bitowej, Service Pack 1 lub nowszy<br>Microsoft Windows 8 Pro w wersji 32- lub 64-bitowej<br>Microsoft Windows 8.1 w wersji 32- lub 64-bitowej<br>Microsoft Windows Server 2008 R2<br>Microsoft Windows Server 2012<br>Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Mac | Mac OS X 10.6.8 lub nowszy w wersji 32- lub 64-bitowej<br>Mac OS X 10.7.4 lub nowszy w wersji 64-bitowej<br>Mac OS X 10.8.4 lub nowszy<br>Mac OS X 10.9<br>Mac OS X 10.10/10.10.1 |

| System operacyjny: ODS-D55U/ODS-D77U | |
|---|---|
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 6.2 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.3 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.4 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.5 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.6 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 7.0 w wersji 64-bitowej |
| Uwaga | W przypadku korzystania z systemu CentOS prosimy o zgłoszenie chęci kontaktu z działem handlowym Sony. |

| System operacyjny: ODS-D77F | |
|---|---|
| Windows | Microsoft Windows Server 2008 R2<br>Microsoft Windows Server 2012<br>Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 6.2 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.3 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.4 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.5 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 6.6 w wersji 64-bitowej<br>Red Hat Enterprise Linux 7.0 w wersji 64-bitowej |
| Uwaga | W przypadku korzystania z systemu CentOS prosimy o zgłoszenie chęci kontaktu z działem handlowym Sony. |

| Pamięć | |
|---|---|
| Windows | 32-bitowe systemy operacyjne: Co najmniej 4 GB<br>64-bitowe systemy operacyjne: Co najmniej 2 GB x (liczba modułów + 1) |
| Mac | 32-bitowe systemy operacyjne: Co najmniej 4 GB<br>64-bitowe systemy operacyjne: Co najmniej 2 GB x (liczba modułów + 1) |
| Linux | 64-bitowe systemy operacyjne: Co najmniej 2 GB x (liczba modułów + 1) |

| Miejsce na dysku twardym | |
|---|---|
| Windows/Mac/Linux | Komputery 32-bitowe: Co najmniej 16 GB<br>Komputery 64-bitowe: Co najmniej 8 GB + 16 GB x (liczba modułów + 1) |

| Gniazda i łącza | |
|---|---|
| ODS-D55U/ODS-D77U (USB) | Hi-Speed USB (USB 2.0): Wymagany jest kontroler hosta Hi-Speed USB (USB 2.0).<br>SuperSpeed USB (USB 3.0): Wymagany jest kontroler hosta SuperSpeed USB (USB 3.0).<br>W przypadku komputerów of Mac obsługiwane są tylko porty USB wbudowane w komputer. |
| ODS-D77F (Fibre Channel) | Wymagany jest kontroler hosta Fibre Channel.<br>Zalecany kontroler: QLE2560 / QLE2562 (karta PCIe Fibre Channel 8 Gb/s firmy QLogic®) |

| Uwagi | |
|---|---|
| Uwagi | Te wymagania systemowe mogą nie odnosić się do wszystkich komputerów.<br>Jeśli napęd ODS-D77U jest używany z komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, zaleca się instalację poniższej aktualizacji wydanej przez firmę Microsoft.<br>http://support.microsoft.com/kb/2581464<br>Użycie aktualizacji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w połączeniu z oprogramowaniem Optical Disc Archive zwiększa prędkość odczytu danych z napędu ODS-D77U oraz prędkość zapisu danych.<br><br>1. Zarejestruj się i pobierz aktualizację z podanej powyżej strony pomocy technicznej firmy Microsoft.<br>2. Rozpakuj archiwum zip i zainstaluj aktualizację. |
| Uwagi | - Niezbędne ustawienia związane z aktualizacją są wybierane przy instalacji oprogramowania Optical Disc Archive. Oznacza to, że nie ma potrzeby wprowadzania w rejestrze systemowym zmian opisanych u dołu wspomnianej strony pomocy technicznej.<br>- Aktualizacja nie wpływa na inne urządzenia USB.<br>- Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie do systemów operacyjnych Windows 7 i Windows Server 2008 R2. |

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

## Produkty pokrewne



### ODS-D55U

Samodzielny napęd Optical Disc Archive umożliwiający przesyłanie danych z prędkością 330 Mb/s (odczyt), 210 Mb/s (zapis na dysk do jednokrotnego zapisu) lub 130 Mb/s (zapis na dysk do wielokrotnego zapisu)



### ODS-D77UA

Napęd ODS-D77UA umożliwia bardzo szybki odczyt i zapis danych. Prędkość odczytu wynosi 1,1 Gb/s. Zapis w trybie jednokrotnym odbywa się z prędkością 440 Mb/s, a wielokrotnym — 160 Mb/s (z włączoną weryfikacją zapisu). Wydajność zależy od typu używanej kasety.



### ODS-L10

Biblioteka z 10 gniazdami i systemem Optical Disc Archive



### ODS-L30M

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



### ODS-L60E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



### ODS-L100E

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



### ODS-D280U

Samodzielny napęd Optical Disc Archive, który przy korzystaniu z kaset II generacji ODC-3300R zapewnia bardzo dużą szybkość zapisu (1 Gb/s przy włączonej weryfikacji) i odczytu (2 Gb/s)



### ODS-D280F

Przeznaczony do skalowalnego systemu bibliotecznego PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E napęd Optical Disc Archive Fibre Channel, który przy korzystaniu z kaset II generacji ODC-3300R zapewnia bardzo dużą szybkość zapisu (1 Gb/s przy włączonej weryfikacji) i odczytu (2 Gb/s)



### ODS-D77F

Napęd dysków Optical Disc Archive z kanałem światłowodowym dla skalowalnej biblioteki ODS-L30M PetaSite o szybkości transmisji danych do 1150 Mb/s (odczyt) i 780 Mb/s (dysk jednokrotnego zapisu) lub 310 Mb/s (dysk wielokrotnego zapisu)



### Content Manager

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



### File Manager2

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.

## Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Listopad 21 2026