

Optical Disc Archive Software (Driver)

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.



Présentation

Cet utilitaire PC prend en charge la lecture et l'écriture des fichiers à partir d'un ordinateur hôte relié à un lecteur Optical Disc Archive ODS-D77U/D77F ou ODS-D55U.

Comprend le logiciel utilitaire et le logiciel Optical Disc Archive Filer.

Fonctions

Lecture et écriture de fichiers simplifiées

Cet utilitaire convivial prend en charge le transfert de fichiers à partir d'un ordinateur relié à un lecteur Optical Disc Archive (ODA) ODS-D77U/D77F ou ODS-D55U de Sony.

Spécifications

Système d'exploitation : ODS-D55U/ODS-D77U

Windows

Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 ou versions plus récentes
 Microsoft Windows 7 Professional 32 bits ou 64 bits, Service Pack 1 ou versions plus récentes
 Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bits ou 64 bits, Service Pack 1 ou versions plus récentes
 Microsoft Windows 8 Pro 32 bits ou 64 bits
 Microsoft Windows 8.1 32 bits ou 64 bits
 Microsoft Windows Server 2008 R2
 Microsoft Windows Server 2012
 Microsoft Windows Server 2012 R2

Mac

Mac OS X 10.6.8 32 bits ou 64 bits ou versions plus récentes
 Mac OS X 10.7.43 64 bits ou versions plus récentes
 Mac OS X 10.8.4 ou versions plus récentes
 Mac OS X 10.9
 Mac OS X 10.10/10.10.1

Linux

Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits

Système d'exploitation : ODS-D55U/ODS-D77U

Remarque

Pour l'utilisation de CentOS, communiquez avec un représentant Sony

Système d'exploitation : ODS-D77F

Windows

Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

Linux

Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits
Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits
Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits
Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits
Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits
Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits

Remarque

Pour l'utilisation de CentOS, communiquez avec un représentant Sony.

Mémoire

Windows

Système d'exploitation 32 bits : 4 Go ou plus
Système d'exploitation 64 bits : 2 Go ×
(nombre d'unités + 1) ou plus

Mac

Système d'exploitation 32 bits : 4 Go ou plus
Système d'exploitation 64 bits : 2 Go ×
(nombre d'unités + 1) ou plus

Linux

Système d'exploitation 64 bits : 2 Go ×
(nombre d'unités + 1) ou plus

Espace libre sur disque dur

Windows/Mac/Linux

PC 32 bits : 16 Go ou plus
PC 64 bits : 8 Go + 16Go × (nombre d'unités + 1) ou plus

Interface

ODS-D55U/ODS-D77U (USB)

USB haute vitesse (USB 2.0) : Contrôleur hôte USB haute vitesse (USB 2.0) requis.
USB à vitesse supérieure (USB 3.0) Contrôleur hôte USB à vitesse supérieure (USB 3.0) requis.
Dans le cas de l'utilisation d'un ordinateur Mac, seuls les ports USB intégrés sont pris en charge.

ODS-D77F (Fibre Channel)

Contrôleur hôte Fibre Channel requis.
Contrôleur recommandé : QLE2560/QLE2562 (adaptateur QLogic(r) PCIe vers Fibre Channel 8 Gbits/s)

Remarques	La configuration requise peut ne pas s'appliquer à tous les ordinateurs. Si vous utilisez l'appareil ODS-D77U avec un ordinateur fonctionnant sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, il est recommandé d'installer le programme de mise à jour suivant de Microsoft. http://support.microsoft.com/kb/2581464 L'utilisation du programme de mise à jour pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 et du logiciel Optical Disc Archive permet d'améliorer la vitesse du lecteur ODS-D77U. 1. Téléchargez et enregistrez le programme de mise à jour à partir du site de soutien de Microsoft, comme décrit ci-dessus. 2. Décompressez le programme d'installation.
Remarques	- La configuration associée au programme de mise à jour est réalisée lorsque le logiciel Optical Disc Archive est installé. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder aux réglages spécifiés au bas de la page du site de soutien mentionné ci-dessus. - Le programme de mise à jour n'aura aucune incidence sur les autres appareils USB. - Le programme de mise à jour ne concerne que les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 OS.



ODS-D55U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert de 330 Mbit/s (lecture) et 210 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 130 Mbit/s (disque réinscriptible).



ODS-D77UA

L'ODS-D77UA offre de très hautes vitesses de transfert. Lecture de 1,1 Gbit/s. Écriture sur disques à écriture unique à 440 Mbit/s et à 160 Mbit/s sur disque réinscriptible (vérification activée). Le rendement peut varier en fonction du type de cartouche.



ODS-L30M

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.



ODS-L60E

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.



ODS-L100E

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.



ODS-D280U

Lecteur autonome Optical Disc Archive avec vitesses de transfert très élevées de 1 Gbit/s en écriture (vérification activée) et 2 Gbits/s en lecture, utilisant la cartouche ODC-3300R (2e génération)



ODS-D280F

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E avec vitesses de transfert très élevées de 1 Gbit/s en écriture (vérification activée) et 2 Gbits/s en lecture, utilisant la cartouche ODC-3300R (2e génération)



Content Manager

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.



File Manager2

*Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec votre représentant commercial local.

Galerie

