SONY

# AtomX SSDmini

MG Series 500 ГБ/1 ТБ/2 ТБ




## Краткое содержание

**SSD-накопитель AtomX SSDmini от Sony**

AtomX SSDmini от Sony меньше по размеру, чем обычный SSD-накопитель, он был создан специально для рекордера Atomos Ninja V. Накопитель со сверхпрочным металлическим корпусом длиной всего 80 мм и шириной 75,5 мм на 20% компактнее, чем стандартные 2,5-дюймовые SSD-накопители, и идеально подходит для небольшого разъема карты памяти рекордера Ninja V.

AtomX SSDmini от Sony оснащен встроенным разъемом SATA III и может подключаться к рекордерам Atomos с 7- и 19-дюймовыми мониторами. Чтобы вставить AtomX SSDmini от Sony в рекордер Atomos, оснащенный 19-дюймовым монитором, к SSD-накопителю необходимо прикрутить ручку AtomX SSDmini Handle от Sony, которая продается отдельно. Накопитель можно легко вставлять и вынимать из гнезда диска, благодаря чему больше не нужно использовать контейнер Master Caddy II*1.

*1 С мониторами Sumo19, Sumo19M и Shogun Studio необходимо использовать ручки AtomX SSDmini ATOMXSSDH1.

## Характеристики

**Совместимость со всеми кодеками, которые поддерживаются рекордерами ATOMOS**

AtomX SSDmini от Sony отличается сверхпроизводительными характеристиками: скорость чтения — 550 МБ/с, а скорость записи — 500 МБ/с. Этот SSD-накопитель сертифицирован Atomos*2 и совместим со всеми кодеками, которые поддерживаются рекордерами Atomos, что позволяет снимать в разных видеоформатах в высоком качестве без потери кадров.

*2 Сертифицирован Atomos в декабре 2018 г.

**Три опции для хранения — до 2 ТБ**

Накопитель AtomX SSDmini от Sony доступен в трех вариантах — емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для работы с короткими клипами вы можете использовать несколько накопителей емкостью 500 ГБ, а для съемки многочасового видео лучше подойдет один накопитель на 2 ТБ, например для записи 120 минут в режиме 4K 60p ProRes HQ.

Серия AtomX SSDmini от Sony позволяет эффективно организовать съемочный процесс согласно самым высоким стандартам качества.

**Высокая надежность**

AtomX SSDmini — надежный SSD-накопитель от Sony, который прошел испытания на устойчивость к вибрации до 1500 G / 0,5 мс, а также оснащен прочным коннектором, протестированным более 3000 раз.

Характеристики

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Имя продукта | SV-MGS50<br>SV-MGS1T<br>SV-MGS2T |
| Емкость | 500 ГБ<br>1 ТБ<br>2 ТБ |
| Интерфейс | SATA3 (6 Гбит/с) |
| transfer speed | Скорость последовательного чтения 550 МБ/с<br>Скорость последовательной записи 500 МБ/с |
| Габариты | 75,5 x 80 x7,8 мм |
| Масса | 88 г |
| Цикл записи | 3000 раз |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °C |
| Температура хранения | От –40 до 85 °C |
| Гарантия | 3 года |

| Время записи | |
|---|---|
| **4K 60p (DCI 59.94)** | ProRes RAW HQ*<br>500 ГБ: прибл. 17 мин<br>1 ТБ: прибл. 35 мин<br>2 ТБ: прибл. 70 мин<br><br>ProRes RAW*<br>500 ГБ: прибл. 25 мин<br>1 ТБ: прибл. 50 мин<br>2 ТБ: прибл. 100 мин |
| 4K 30p (DCI 29.97) | Cinema DNG<br>500 ГБ: прибл. 15 мин<br>1 ТБ: прибл. 30 мин<br>2 ТБ: прибл. 60 мин<br><br>ProRes RAW HQ<br>500 ГБ: прибл. 35 мин<br>1 ТБ: прибл. 70 мин<br>2 ТБ: прибл. 140 мин<br><br>ProRes RAW<br>500 ГБ: прибл. 50 мин<br>1 ТБ: прибл. 100 мин<br>2 ТБ: прибл. 200 мин |

| Время записи | |
|---|---|
| 4K 60p (UHD 59.94) | ProRes HQ<br>500 ГБ: прибл. 30 мин<br>1 ТБ: прибл. 60 мин<br>2 ТБ: прибл. 120 мин<br><br>ProRes 422<br>500 ГБ: прибл. 45 мин<br>1 ТБ: прибл. 90 мин<br>2 ТБ: прибл. 180 мин<br><br>ProRes LT<br>500 ГБ: прибл. 67 мин<br>1 ТБ: прибл. 135 мин<br>2 ТБ: прибл. 270 мин<br><br>DNxHR HQX<br>500 ГБ: прибл. 30 мин<br>1 ТБ: прибл. 60 мин<br>2 ТБ: прибл. 120 мин<br><br>DNxHR HQ<br>500 ГБ: прибл. 30 мин<br>1 ТБ: прибл. 60 мин<br>2 ТБ: прибл. 120 мин<br><br>DNxHR SQ<br>500 ГБ: прибл. 45 мин<br>1 ТБ: прибл. 90 мин<br>2 ТБ: прибл. 180 мин<br><br>DNxHR LB<br>500 ГБ: прибл. 150 мин<br>1 ТБ: прибл. 300 мин<br>2 ТБ: прибл. 600 мин |

| Время записи | |
|---|---|
| **4K 30p (UHD 29.97)** | ProRes HQ<br>500 ГБ: прибл. 65 мин<br>1 ТБ: прибл. 130 мин<br>2 ТБ: прибл. 260 мин<br><br>ProRes 422<br>500 ГБ: прибл. 95 мин<br>1 ТБ: прибл. 190 мин<br>2 ТБ: прибл. 380 мин<br><br>ProRes LT<br>500 ГБ: прибл. 145 мин<br>1 ТБ: прибл. 290 мин<br>2 ТБ: прибл. 580 мин<br><br>DNxHR HQX<br>500 ГБ: прибл. 65 мин<br>1 ТБ: прибл. 130 мин<br>2 ТБ: прибл. 260 мин<br><br>DNxHR HQ<br>500 ГБ: прибл. 65 мин<br>1 ТБ: прибл. 130 мин<br>2 ТБ: прибл. 260 мин<br><br>DNxHR SQ<br>500 ГБ: прибл. 95 мин<br>1 ТБ: прибл. 190 мин<br>2 ТБ: прибл. 380 мин<br><br>DNxHR LB<br>500 ГБ: прибл. 330 мин<br>1 ТБ: прибл. 660 мин<br>2 ТБ: прибл. 1320 мин |

## Галерея



















© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Ноябрь 4 2026